

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dodavatel: **TWIN s.r.o.**
Zemědělská 571/9
321 00 Plzeň
IČ: 45357951

výrobek: **dveřní rozetové kování TWIN**
typové označení: Bravo P 941

varianta: KLESO H 1735S KOV
součást sady: **KLESO BEZPEČNOSTNÍ ROZETA**
účel použití v sadě: klika a rozeta pod kliku
provedení: PZL/PZR, KPZL, KPZR
povrch: nerez matný (E)
tvar rozety: kulatá

certifikační orgán: Strojírenský zkušební ústav s. p., autorizovaná osoba 202,
adresa: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

certifikát: 202/C5/2020/J-01171-20
ze dne: 29. června 2020
dobu platnosti: je platný, dokud se podmínky pro vydání certifikátu nezmění

stavebně technické osvědčení: 202-STO-J-00871-20
ze dne: 26. května 2020
technická norma: ČSN EN 1906:2012

zadavatel certifikace: dodavatel


Dodavatel prohlašuje, že shora předmětný výrobek má shodu vlastností se základními požadavky tak, jak požaduje nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

klasifikační tabulka kování s vratnou pružinou

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi	bezpečnost	typ ovládání
3	7	-	-	0	0	0	B

V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedláček
ředitel společnosti



PROHLÁŠENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

dodavatel: **TWIN s.r.o.**
Zemědělská 571/9
321 00 Plzeň
IČ: 45357951

výrobek: **dvevní rozetové kování TWIN**
typové označení: Leko Vision H 1892R KOV

varianta: KLESO H 1735S KOV

součást sady: **KLESO BEZPEČNOSTNÍ ROZETA**
účel použití v sadě: klika a rozeta pod kliku
provedení: PZL/PZR, KPZL, KPZR
povrch: nerez matný (E)
tvar rozety: kulatá

certifikační orgán: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., autorizovaná osoba 204,
adresa: Prosecká 811/76a, 190 00 Praha - Prosek
odborné stanovisko: P-008/23/AO 204
na základě protokolů: FIRES-FR-095-21-AUNS, FIRES-FR-114-21-AUNS
ze dne: 10. ledna 2023
zadavatel posouzení: dodavatel

Na základě výsledků zkoušek požární odolnosti lze konstatovat, že u zkoušeného typu uzávěru nedošlo po dobu třiceti minut trvání normového požáru k porušení kritéria celistvosti (E), tepelně izolační schopnosti (I_1 , I_2) a radiace (W), a to pro tepelné namáhání ze strany bez závěsů i ze strany se závěsy vlivem chování rozetového kování,

tj. bylo dosaženo hodnot požární odolnosti $EI_1 30$ / $EI_2 30$ / $EW 30$ / $EI_1 30 - CO$ / $EI_2 30 - CO$ / $EW 30 - CO$.

třídy požární odolnosti:

$EI_1 30$	uzávěr brání šíření požáru a nezahřeje se na žádném místě až na 180 °C po dobu 30 minut
$EI_1 30 - CO$	varianta $EI_1 30$ pro uzávěry se samozavíracím mechanismem na 500 cyklů
$EI_2 30$	uzávěr brání šíření požáru a nezahřeje se na žádném místě až na 360 °C po dobu 30 minut
$EI_2 30 - CO$	varianta $EI_2 30$ pro uzávěry se samozavíracím mechanismem na 500 cyklů
$EW 30$	uzávěr omezuje šíření požáru (max. tepelný tok 15 kW/m ² na vzdálenost 1 m) po dobu 30 minut
$EW 30 - CO$	varianta $EW 30$ pro uzávěry se samozavíracím mechanismem na 500 cyklů

V Plzni, dne 12. ledna 2023.

Karel Sedláček
ředitel společnosti



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

dodavatel: **TWIN s.r.o.**
Zemědělská 571/9
321 00 Plzeň
IČ: 45357951

výrobek: **dveřní bezpečnostní rozeta TWIN**
typové označení: H 2011 KSF HR DEF – zapuštěná

varianta: BEZPEČNOSTNÍ ROZETA H 2038KS
součást sady: **KLESO BEZPEČNOSTNÍ ROZETA**
účel použití v sadě: spodní rozeta
povrch: nerez matný (E)
tvar rozety: kulatá
překrytka: s překrytkou (DEF)
zapuštěnost: nezapuštěná

certifikační orgán: Strojírenský zkušební ústav s. p., autorizovaná osoba 202,
adresa: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

certifikát: J-01924-21
ze dne: 15. listopadu 2021
certifikační schéma: SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067)
doba platnosti: je platný, dokud se podmínky pro vydání certifikátu nezmění

závěrečný protokol: 32-10619/JZ
ze dne: 15. listopadu 2021
technická norma: ČSN EN 1627:2012

zadavatel certifikace: dodavatel

Dodavatel prohlašuje, že shora předmětný výrobek má shodu vlastností se základními požadavky podle normy ČSN EN 1627:2012, čl. 8 kladenými pro bezpečnostní třídu RC 3.

V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedláček
ředitel společnosti

